





1. Ja/Nein
2. Eigene Beschreibung/Skizze
3. Zusätzliche Fläche: Berghänge als Futterquelle, während im Tal Getreide und Winterfutter angebaut wird
4. Kraftfutter im Trog als Köder
5. Milchproduktion, Fleischproduktion, dritte Nutzungsart: Zugtier
6. Links: Legehennen; Rechts: Masthuhn
7. Freilandhaltung Käfighaltung



4 m²



1 m²

1 m²

Bodenhaltung
8. Lanz Bulldog
9. Mähen und Dreschen
10. Für die Helfer, die Getreide in Säcke füllen
11. Nachteil Pflug: Boden ist durch Erosion dem Regen und Wind ausgesetzt, d.h. der fruchtbare Boden wird weggespült; Nachteil Grubber: viel Pflanzenschutzmittel notwendig
12. 1. Bakterien, 2. Pilze, 3. Algen
13. Sie zersetzen abgestorbene Pflanzenteile zu Humus und sorgen für eine lockere und stabile Bodenstruktur
14. Monokultur: jedes Jahr Mais
Dreifelderwirtschaft: Abfolge von Sommergetreide-Brachland-Wintergetreide
15. Vertical Farming
16. Agroforst
17. Links: Dünger; Rechts: Hofeigenes Futter
18. Freie Gruppendiskussion